

BASCULA ELECTRONICA A PESO NETO PARA ENSACADO DME/N



DIMONT LTDA.


DESARROLLO INDUSTRIAL MONTES LTDA.

Pensando en su empresa

DESCRIPCION Y GENERALIDADES

Diseñamos y fabricamos básculas ensacadoras de peso neto para diversas aplicaciones, nuestros equipos tienen un diseño confiable para trabajar en las condiciones más extremas. Con una gama de sistemas de dosificación, podemos ensacar productos como: Alimentos concentrados, harina de trigo, harina de maíz, Fertilizantes, sal, arroz, polietileno y en término general cualquier producto que necesite ser ensacado.

1	DOSIFICADOR
2	BALDE DE PESAJE
3	BOCA SACO
4	MORDAZAS DE SUJECIÓN DE SACO
5	COMPUERTAS DE DESCARGA
6	COMPUERTAS DE DOSIFICACIÓN
7	CAJON DE SOPORTE DEL BALDE



BOCASACO DE CIERRE POSITIVO



Los boca saco de cierre positivo o tipo tubular se pueden fabricar para casi cualquier tamaño de bolsa, los diámetros de descarga varían desde 4" a 12" (10 cm a 30 cm). Ofrecen una posibilidad de empacado mas hermética al ajustar la boca del saco a toda su periferia, ideales para productos harinosos y polvos.

BOCASACO DE CIERRE INVERTIDO



Los boca sacos con mordazas para sujeción invertida o tipo almeja, son ideales para productos no polvosas, son menos herméticos que los tipo de cierre positivo, son más fáciles y rápidos de operar, frecuentemente utilizados en maquinas dúplex.

MODELOS DE DOSIFICADORES DISPONIBLES

Disponemos de cuatro sistemas básicos de dosificación con los cuales podemos ensacacar cualquier tipo de producto:

DOSIFICADOR DE BANDA DME/NB




Banda transportadora accionada por moto reductor y control de velocidad para el llenado grueso y llenado fino, regulación de flujo por compuerta ajustable accionada neumáticamente. Indicado para productos texturizados de flujo irregular como alimentos concentrados, minerales, harinas, polvos, etc.

DOSIFICADOR DE TURBINA DME/NTU




Turbina accionada por motor y regulación de flujo para el llenado grueso y llenado fino mediante compuertas accionadas por cilindros neumáticos. Ideal para productos harinosos.

DOSIFICADOR DE TORNILLO DME/NT



Nuestro dosificador de tornillo sinfín está diseñado para productos de difícil fluidez, este tornillo puede ser sencillo o doble dependiendo de la capacidad o velocidad del sistema, muy útil en productos harinosos, sales húmedas, minerales molidos, morteros, productos de grano fino, etc.

DOSIFICADOR DE COMPUERTA DME/NC



Compuerta accionada por dos cilindros neumáticos para llenado grueso y llenado fino, indicado para productos de fácil fluidez o escurrimiento tales como: Fertilizantes, cereales, semillas, plásticos y en general todos los productos de buena fluidez por gravedad.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Modelo	Capacidad en Kilos	Precisión	Velocidad de ensacado		Material de fabricación		
			Simplex	Dúplex	Dosificador	SS304	Acero al carbón
DME/NT12	5 - 12.5	+ 0.2%	7 - 9 sacos/min	12 - 15 sacos/min	Tornillo	●	●
DME/NT25	12.5 - 25	+ 0.2%	7 - 9 sacos/min	12 - 15 sacos/min	Tornillo	●	●
DME/NT50	25 - 50	+ 0.2%	7 - 9 sacos/min	12 - 15 sacos/min	Tornillo	●	●
DME/NB12	5 - 12.5	+ 0.2%	8 - 10 sacos/min	15 - 18 sacos/min	Banda	●	●
DME/NB25	12.5 - 25	+ 0.2%	8 - 10 sacos/min	15 - 18 sacos/min	Banda	●	●
DME/NB50	25 - 50	+ 0.2%	8 - 10 sacos/min	15 - 18 sacos/min	Banda	●	●
DME/NC12	5 - 12.5	+ 0.2%	9 - 11 sacos/min	18 - 20 sacos/min	Compuerta	●	●
DME/NC25	12.5 - 25	+ 0.2%	9 - 11 sacos/min	18 - 20 sacos/min	Compuerta	●	●
DME/NC50	25 - 50	+ 0.2%	9 - 11 sacos/min	18 - 20 sacos/min	Compuerta	●	●
DME/NTU12	5-12.5	+ 0.2%	7 - 9 sacos/min	15 - 18 sacos/min	Turbina	●	●
DME/NTU25	12.5 - 25	+ 0.2%	7 - 9 sacos/min	15 - 18 sacos/min	Turbina	●	●
DME/NTU50	25 - 50	+ 0.2%	7 - 9 sacos/min	15 - 18 sacos/min	Turbina	●	●

Diseño Sujetos a cambios sin previo aviso

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

ENSACADORA DE COMPUERTA

ENSACADORA DE TORNILLO



Tenemos un amplia gama de productos nacionales, importados, o de diseño y fabricación propia, útiles para este tipo de procesos que permiten configurar toda la línea desde la alimentación del producto hasta el despacho final.

- Líneas de costura (banda transportadora, cabezal de costura, y pedestal) y Cosedoras manuales.
- Estructuras de Montaje, Tolvas y silos de almacenamiento.
- Equipos de transporte y elevación (elevadores de cangilones, transportadores de tornillo, bandas graneleras).
- Paletizadoras semiautomáticas y automáticas.



DIMONT LTDA.

DESARROLLO INDUSTRIAL MONTES LTDA.

Pensando en su empresa

www.dimontltda.com

Carrera 59B No. 79 - 60 Local 2 Telefax: (57-5) 3557608 Celulares: (315) 8769985 - 7482339

e-mail: proyectos@dimontltda.com - ventasindustriales@dimontltda.com

Barranquilla - Colombia